



- * negativ - Katze ist als FeLV-frei anzusehen, eine Impfung ist möglich. Da sich die Katze in der Präpatenz befinden kann, sollte ev. eine serolog. Kontrolle erwogen werden.
- * positiv - eine Kontrolle nach 16 Wochen wird zur Feststellung einer persistierenden Virämie empfohlen. Da eine momentan vorliegende Virämie wahrscheinlich ist, sollte das Tier bis zur 2. Untersuchung isoliert gehalten werden.

FIV-Befund:

FIV-Antikörper negativ

Bewertung:

* negativ - Die Katze ist als FIV-frei anzusehen. Zwischen Infektion und Serokonversion können bis zu 8 Wochen liegen. Zum Ausschluß einer FIV-Infektion sollte daher ev. eine serologische Kontrolle in 4-6 Wo. erfolgen.

* positiv: Die Katze stellt als potentieller Ausscheider eine Ansteckungsgefahr für andere Katzen dar. Achtung: Bei Welpen können maternale Antikörper bis zu einem Alter von 6 Monaten nachgewiesen werden ohne dass eine Infektion besteht.

Positive Ak-Titer können über eine FIV-PCR bestätigt werden (direkter Nachweis des FIV-Provirus, Probenmaterial EDTA-Blut).

*** ENDE des Befundes ***

TÄ Fr. Brigitte König
Abt. klin.Labordiagnostik

* * * Neues aus dem Labor * * *

Beginnend mit dem 02.01.2017 werden Antikörper auf Anaplasma phagocytophilum in Hundeproben über einen spezifischen ELISA bestimmt.

Sollten Sie explizit den IFAT benötigen, z.B. als Therapiekontrolle, ist dies weiterhin möglich. Bitte vermerken Sie dies auf dem Antrag.

Rechnungsbetrag netto EUR 22.50

Eine Rechnungserstellung erfolgt separat an Praxis